

Imatran seudun ympäristölautakunta

**Aika** 15.03.2016 klo 16:30 - 17:15

**Paikka** Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2, 55100 Imatra, huone 205

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
29	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	60
30	Pöytäkirjan tarkastajan valinta	61
31	Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle TeliaSonera Oyj:n sähkökaapelin asentamisesta Saimaan Kutveleen salmeen, Ruokolahti	62
32	Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Metsä Board Oyj:n ympäristölupahakemuksesta biohajoavan ja muun orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamiseksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, Rautjärvi	64
33	Lausunto Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi, veden ottamiseksi vesistöstä sekä vedenottorakenteiden pysyttämiseksi vesistössä, Imatra	66
34	Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 toteuman arviointi vuodelta 2015	69
35	Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen helmikuu 2016	71
36	Tiedoksiannot	72

**Imatran seudun ympäristölautakunta****Aika** 15.03.2016 klo 16:30 - 17:15**Paikka** Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2, 55100 Imatra, huone 205**Osallistujat**

Läsnä	Menna Tomi Aineslahti Rauni Halonen Helli Tikkanen Aleks Saukkonen Jouko	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen
Poissa	Lensu-Saukkonen Helena Pekonen Kari Siitonen Sini	varapuheenjohtaja jäsen I kaupungin eläinlääkäri
Muut osallistujat	Suur-Hamari Sirpa Wikström Anna-Maija Siitonen Eija	ympäristöjohtaja ympäristönsuojelupäällikkö sihteeri

---

**Allekirjoitukset**Tomi Menna  
puheenjohtajaEija Siitonen  
sihteeri

---

**Käsitellyt asiat** 29 - 36

---

**Pöytäkirjan tarkastus**

Rauni Aineslahti

---

**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

23.3.2016 kaupungintalo asiakaspalvelu klo 9.00 - 15.00

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

YMPLA § 29

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

## **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

YMPLA § 30

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Rauni Aineslahti.

---

**Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle TeliaSonera Oyj:n sähkökaapelin asentamisesta Saimaan Kutveleen salmeen, Ruokolahti**

1150/11/01/00/2016

YMPLA § 31

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Ruokolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa TeliaSonera Oyj:n lupahakemuksesta kaapelin asentamiseksi Kutveleen salmeen Saimaan vesistöissä (ESAVI/630/2016). Lausunto on annettava 6.4.2016 mennessä. Asiasta kuulutetaan Ruokolahden kunnan ja aluehallintoviraston ilmoitustauluilla 7.3 -6.4.2016 sekä kunnan internetsivuilla. Asiakirjat ovat nähtävillä Ruokolahden kunnanvirastossa, Virastotie sekä internetissä sivustolla [www.avi.fi/lupa-tietopalvelu](http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu).

Hakemuksen mukaan Sähkökaapeli kulkisi Kutveleessä Kyläniemen lossinreitin itäpuolella Ruokolahden ja Taipalsaaren rajalla. Paikan vieressä sijaitsee Kutveleen avokanava, joka on ympäristöineen on luokiteltu muinaismuistoksi. Sen historia liittyy Turun rauhaan (v. 1743), jonka jälkeen venäläisiltä katkesi vesiyhteys Lappeenrannan ja Savonlinnan väliltä. Tämän vuoksi sotamarsalkka Suvorov rakennutti 1790-luvulla Saimaalle neljä alun perin sotilaallista kanavaa, joista Kutveleen kanava on yksi. Lähellä on myös pronssikautinen asuinpaikka. Toimenpidealue liittyy arvokkaaseen harjualueeseen ja valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen.

Salmessa kulkee 2,4 m:n yleinen vesiväylä. Vesistöalituksen pituus olisi n. 500 m ja syvimmillään kaapeli kulkisi salmen pohjalla n. 9 metrin syvyydessä. Kaapeli asennetaan jo olemassa olevien kaapelien kanssa samaan kohtaan. Rannoilla kaapeli asennetaan suoja-putkeen, joka upotetaan rantakarikkoon 2 metrin syvyyteen saakka. Kaapeli on kaksoisameerattu merikaapeli, joten erillisiä lisäpainoja ei tarvita. Vesistöalueen omistaja Ruokolahden puolella on Junnikkalan osakaskunta.

Oheismateriaali: Otteita hakemusasiakirjoista

**Ympäristöjohtajan ehdotus:**

Imatran seudun ympäristölautakunta Ruokolahden ympäristönsuojeluviranomaisena lausuu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle TeliaSonera Oyj:n vesistökaapelin asentamisesta Saimaalle Kutveleen salmeen seuraavaa:

Vesistöön upotettu sähkökaapeli ei saa aiheuttaa haittaa eikä vaaraa vesistöalueen käyttäjille. Rakentaminen on tehtävä mahdollisimman haittattomasti ottaen huomioon myös, että viereinen Kutveleen

Imatran seudun  
ympäristölautakunta

§ 31

15.03.2016

---

avokanava ja sen ympäristö on luokiteltu muinaisjäännökseksi ja sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla harjualueella.

**Päätös:**Hyväksyttiin.  

---

**Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Metsä Board Oyj:n ympäristölupahakemuksesta biohajoavan ja muun orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamiseksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, Rautjärvi**

1131/11/01/00/2016

YMPLA § 32

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Rautjärven kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Metsä Board Oyj:n ympäristölupahakemuksesta (dnro ESAVI/9386/2015), joka koskee biohajoavan ja muun orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamista tavanomaisen jätteen Konkanmäen kaatopaikalle sekä toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta.

Konkanmäen kaatopaikka on Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaan teollisuuskaatopaikka, jonne sijoitetaan tehtaalla syntyviä jätteitä. Kaatopaikalla on Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa, A 2033, 15.12.2008.

Metsä Board Oyj hakee kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 35 §:n mukaista poikkeusta siihen, että biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamista koskevaa rajoitusta ei sovellettaisi jätteille, jotka eivät ominaisuuksiensa vuoksi sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin kuin sijoittamalla kaatopaikalle. Poikkeusta haetaan ajanjaksolle 1.1.2016 - 1.1.2018 seuraaville jätteille: mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitu- ja täyteainepitoiset rejektit, rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet sekä koneiden ja laitteiden huoltotoimenpiteissä syntyvät jätteet. Kyseisten jätteiden hyödyntämis- ja käsittelymahdollisuuksia on selvitetty yhdessä jätehuoltoyritysten kanssa, mutta niille ei ole ainakaan toistaiseksi saatavilla materiaali kierrätystä, erottelua tai purkamista, uudelleenkäyttöä tai energiahyötykäyttöä. Näin ollen tehdas ei pysty itse hyödyntämään tai toimittamaan kyseisiä jätteitä edelleen käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi.

Poikkeusluvan mukainen toiminta ei aiheuttaisi muutosta kaatopaikan käyttöön tai jätteiden sijoituspaikkoihin, koska toiminta kaatopaikalla ei olennaisesti muuttuisi poikkeusluvan vuoksi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Rautjärven kunnantalolla, internet-sivuilla osoitteessa [www.avi.fi/lupa-tietopalvelu](http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu) ja kokouksessa.

Oheismateriaali:

Lausuntopyyntö ja kuulutus

Imatran seudun  
ympäristölautakunta

§ 32

15.03.2016

---

**Ympäristöjohtajan ehdotus:**

Rautjärven kunnan ympäristön- ja terveysuojeluviranomaisena toimiva Imatran seudun ympäristölautakunta esittää lausuntonaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Metsä Board Oyj:n ympäristölupahakemuksesta, dnro ESAVI/9386/2015, seuraavaa: Hakemuksessa esitettyjen jätejakeiden sijoittaminen Konkanmäen teollisuuskaupapaikalle on perusteltua siihen saakka, kunnes niille on olemassa kustannuksiltaan riittävän kohtuullinen muu hyödyntämistapa. Lautakunta pitää tärkeänä, että toiminnanharjoittaja jatkaa kaikkien toiminnastaan syntyvien jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

---



## **Lausunto Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi, veden ottamiseksi vesistöistä sekä vedenottorakenteiden pysyttämiseksi vesistöissä, Imatra**

1082/11/01/01/2016

YMPLA § 33

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää 24.3.2016 mennessä Imatran seudun ympäristöviranomaisen, Imatran kaupungin ja Ruokolahden kunnan ympäristönsuojelu- sekä terveydensuojeluviranomaisena, lausuntoa Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi, veden ottamiseksi vesistöistä sekä vedenottorakenteiden pysyttämiseksi vesistöissä (Dnro ESAVI/10708/2015). Lausunto pyydetään ensisijaisesti toimitamaan sähköistä muistutuslomaketta käyttäen osoitteessa [www.avi.fi/muistutus](http://www.avi.fi/muistutus).

Stora Enso Oyj, Imatran tehtaas, hakee voimassa olevan ympäristöluvan ISY-2004-Y-170 lupamääräysten tarkistamista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lupaehtojen tarkistamistarpeesta tekemän päätöksen mukaisesti. Tarve perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:ään.

Imatran tehtaas on yksi Euroopan suurimmista metsäteollisuus-integraateista. Tehtaan päätuotteet ovat korkealuokkaiset kuluttajapakkauskartongit ja -paperit. Tuotteiden valmistamiseen tarvittava massa valmistetaan kolmella kuitulinjalla ja kemitermohierrelaitoksella. Imatran tehtaas koostuvat Kaukopään ja Tainionkosken tehtaista, jotka molemmat sijaitsevat Imatralla Saimaan rannalla kolmen kilometrin päässä toisistaan.

Tehtaas käyttävät puuraaka-ainetta vuosittain noin 5 miljoonaa m<sup>3</sup>. Tärkeimmät tehtaas käyttämät kemikaalit ovat natriumhydroksidi, rikkihappo ja natriumkloriidi. Tehtaas käyttämistä polttoaineista yli 87 % on bioperäisiä ja loput maakaasua. Varapolttoaineena on raskas polttoöljy, mikäli maakaasun saanti on rajoitettu.

Tehtaas käyttämä raakavesi otetaan Kaljaniemen selältä. Kuorimon pumppaamo ottaa veden kuorimon edustalta. Tainionkosken tehtaas vesi otetaan Patalahdesta, Vuoksen suun länsipuolelta. Tehtas hakee otettavan veden määrän korotusta 465000 kuutiometrissä 495000 kuutiometriin vuorokaudessa.

Lupaehtojen tarkistamiseksi tehty esitys perustuu massa- ja paperiteollisuuden parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskeviin päätelmiin vuodelta 2014 (BAT-päätelmät). Päästöarvojen muutokset tulisivat voimaan vuoden 2019 alusta.

Hakijan esittämien uusien päästörajojen vertailua vanhan, voimassaolevan luvan lupaehtoihin on esitetty oheismateriaalina.

Hakija on liittännyt hakemukseen tehtaan tarkkailusuunnitelman. Hakija esittää hyvien yhteistarkkailukäytäntöjen jatkamista Eteläisen Saimaan ja Vuoksen vedenlaadun, ilmanlaadun sekä kalastotarkkailun osalta.

Melun, jätteiden ja niiden hyödyntämisen sekä häiriötilanteiden osalta hakija ei esitä merkittäviä muutoksia lupamääräyksiin.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa, Ruokolahden kunnan talolla ja kokouksessa.

Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa internetissä osoitteessa [www.avi.fi/lupa-tietopalvelu](http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu), jonne pääsee alla olevasta linkistä

[https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia\\_ID=1260129](https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1260129)

Ympäristölupahakemus löytyy **hakemuksen osasta 5** nimellä Ympäristölupahakemus Stora Enso Imatra 2015. (Pdf-asiakirja aukeaa, kun ensi lataa, sitten klikkaa tallenna ja sen jälkeen avaa)

Oheismateriaali:

Lausuntopyyntö

Kuulutus

Hakijan esittämien uusien päästörajojen vertailua voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtoihin

**Ympäristöjohtajan ehdotus:**

Imatran seudun ympäristölautakunta, joka toimii Imatran kaupungin ja Ruokolahden kunnan ympäristönsuojelu- sekä terveydensuojeluviranomaisena, lausuu Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi, veden ottamiseksi vesistöistä sekä vedenottorakenteiden pysyttämiseksi vesistöissä (Dnro ESAVI/10708/2015) seuraavaa:

Lautakunta pitää tärkeänä, että tehtaan vaikutusten arvioinnissa jatketaan yhteistarkkailua Eteläisen Saimaan ja Vuoksen vedenlaadun, ilmanlaadun sekä kalaston osalta kuten hakija on esittänytkin. Tarkkailun jatkaminen antaa mahdollisuuden uuden tiedon vertailun menneeseen ja näin edesauttaa vaikutuksien arvioinnissa. Vaikutusten tarkkailuun tulee sisällyttää kalojen vierasaineselvityksiä.

Häiriötilanteiden hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteena tulee olla häiriötilanteiden ja niiden aikaisien päästöjen vähentäminen. Häiriöiden aiheuttamat hajuhaitat ympäristössä aiheuttavat erityisesti viihtyvyyshaittaa lähialueen asukkaille. Huomiota tulee kiinnittää myös poikkeuksellisiin vesistöön kohdistuviin jätevesipäästöihin ja niiden vähentämiseen.

Lautakunta pitää tärkeänä, että jätteiden hyödyntämistä edistetään entisestään. Jätehuollosta ei saa aiheutua haittaa ympäristölle esimerkiksi roskaantumisenä eikä jätteen kuljetukset saa aiheuttaa pölyhaittaa ympäristöön.

Mikäli toimintaan suunnitellaan muutoksia, ei melun määrä ympäristöön saa lisääntyä.

Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa hakemuksesta.

**Päätös:**Hyväksyttiin.  

---

**Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman  
2015-2019 toteuman arviointi vuodelta 2015**

995/11/02/02/2016

YMPLA § 34

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan tulee laatia ympäristöterveydenhuollon säännöllistä valvontaa varten valtakunnalliset valvontaohjelmat huomioonottava valvontasuunnitelma, sekä suunnitelmavuoden jälkeen tehdä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Edellisen vuoden suunnitelman toteutumisen arviointi tulee hyväksyä kunnan ympäristöterveydenhuollon viranomaisessa maaliskuun loppuun mennessä.

Imatran seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollolle tehtiin uudelle valvontaohjelmakaudelle 2015-2019 valvontasuunnitelma . Se sisälsi Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun ja kuluttajaturvallisuuden valvontasuunnitelmat sekä tupakkalain mukaisen valvonnan valvontasuunnitelmat. Suunnitelma sisälsi myös suunnitelman eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin järjestämisen valvonnasta. Valvontasuunnitelma oli laadittu keskusviraston ohjelmien ohjaamana, pääosin kohdekohtaisesti riskejä arvioiden.

Valvontasuunnitelman toteutumista on lainsäädännön mukaan seurattava vuosittain vertaamalla toteutunutta valvontaa suunnitelmaan ja arvioimalla valvonnan tehokkuutta ja kattavuutta sekä voimavarojen riittävyttä ja kohdentamista eri ympäristöterveydenhuollon laikien mukaiseen työhön.

Arvioinnissa on käsitelty mm. tarkastusten ja näytteiden määrää valvontakohdetyypeittäin, henkilöstövoimavarojen riittävyttä suhteessa tarpeeseen ja suunniteltuun sekä resurssien jakautumista eri valvontasektorien kesken. Arvioinnissa on myös kiinnitetty huomiota valvonnan kattavuuteen sekä valvonnan tasapuolisuuteen eri sopimuskunnissa. Lisäksi on arvioitu miten henkilöresursseja on käytetty ennalta suunniteltuihin valvontatehtäviin ja paljonko muihin tehtäviin. Valvonnasta saatujen tulojen määrää ja kohdentamista on selvitetty, sekä valtakunnallisten ja omien paikallisten painopistealueiden valvonnan toteutumista.

Ohjelmakauden 2015-2019 pääosin riskiperusteisesti laadittua ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa on toteutettu vuoden 2015 osalta 93%. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia on ollut kaikista tarkastuksista n. 17 %.

Imatran seudun  
ympäristölautakunta

§ 34

15.03.2016

---

Imatran seudun ympäristöviranomaisen eläinlääkintähuollon suunnitelman 2015-2019 toteuma vuodelle 2015 on laadittu osaksi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuman arviointia.

Eläinlääkintähuollon toteumassa vuodelle 2015 merkittävimpänä asiana on resurssien siirto julkiselta puolelta yksityiselle sektorille.

Oheismateriaali:

Imatran seudun ympäristöviranomaisen (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 toteuman arviointi vuodelta 2015

**Ympäristöjohtajan ehdotus:**

Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan asiakirjan Imatran seudun ympäristöviranomaisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 toteuman arvioinniksi vuodelta 2015.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

---

Imatran seudun  
ympäristölautakunta

§ 35

15.03.2016

---

## Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen helmikuu 2016

1070/02/02/02/2016

YMPLA § 35

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Käyttösuunnitelman helmikuun lopun toimintakatteen vertailu toteutuneeseen toimintakatteeseen 9.3.2016

	Käyttösuunnitelma €	Toteuma €	Toteuma %
Toimintatulot	128 000	118 000	92 %
Toimintamenot	292 000	261 000	89 %
Toimitakate	164 000	142 000	87 %

### Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta käsittelee toteuman ja tekee tarvittavat johtopäätökset.

### Päätös:

Hyväksyttiin.

---

## Tiedoksiannot

1128/11/03/03/2016, 1188/11/03/07/2016, 1104/11/03/07/2016, 1167/11/03/07/2016,  
1168/11/03/07/2016

YMPLA § 36

### Ympäristölupiin liittyvät raportit:

1. Parikkalan Särkisalmen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailujen neljännesvuosiyhteenveto loka-joulukuu 2015 sekä vuosiyhteenveto 2015, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
2. Ruokolahden Vaittilan suljetun kaatopaikan vesientarkkailun yhteenveto vuosilta 2012–2015 sekä kaatopaikan alapuolisen Saimaan näytepisteen pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1999–2015
3. Saimaan karting ry:n Imatran Saarlammin karting-radan vuosiraportti 2015
4. Gasum Oy:n Imatran maakaasun kompressoriaseman vuosiraportti 2015
5. Lemminkäinen Infra Oy:n Saarlammen murskauslaitoksen vuosiraportti 2015
6. Volpino Oy:n vuosiraportti 2015 ja haltijanvaihdosilmoitus (saapunut 16.12.2015)
7. Koneurakointi Seppo Luukkosen, Imatra, vuosiraportti 2015

### Muut tiedoksiannot:

1. Pohjaveden tarkkailu, Entinen öljyvarastoalue (Suomen Petrooli), Vuorikivenkatu 12, Imatra
2. Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Parikkala, tilatunnus 580053128
3. Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Rautjärvi, tilatunnus 689040207
4. Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Rautjärvi, tilatunnus 689040813
5. Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Ruokolahti, tilatunnus 700023435

**Annetut lausunnot:**

## Ympäristönsuojelu

1. Rautjärven kunnan lausuntopyyntö kunnan hulevesiviemärintialueesta 23.2.2016 sekä ympäristöpäällikkö Anna-Maija Wikströmin lausunto asiasta 7.3.2016 (oheismateriaali) 1128/11.03.03/24.2.2016

## Terveystensuojelu

1. Lausunto 14.3.2016 Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n ympäristölupahakemuksesta (2/2016), koskien teräskuonan käyttöä katurakenteissa, Imatra

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Anna-Maija Wikströmin lausunto 7.3.2016

**Ympäristöjohtajan ehdotus:**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

---



**OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS****Muutoksenhakukiellot**

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät:  29 - 36
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:
	HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

**Oikaisuvaatimusohjeet**

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite lautakunta / hallitus  Pykälät:  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

## Valitusosoitus

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
	<p>Valitusviranomainen, osoitteet:</p> <p><b>Itä-Suomen hallinto-oikeus</b>          Käyntiosoite: Puistokatu 29, 2 krs, 70100 Kuopio          Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio          Puhelin: 029 56 42500 (vaihe), Faksi: 029 56 42501          Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää</p>
	<p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 14 päivää</p> <p>Markkinaoikeus          Radanrakentajantie 5          00520 HELSINKI</p> <p>Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite</li> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet</li> </ul> <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
Valitusasiakirjojen toimitaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava <sup>1)</sup>: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:</p>
Lisätietoja	<p>Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskielimohtainen.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

<sup>1)</sup> Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.